DBM

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MANUAL DE MARCA

Mejora del logotipo DBM

DBM CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SPA · NOVIEMBRE 2026

01

Por qué se mejoró la marca

El símbolo de DBM, una M formada por cerros, ya es reconocido por clientes y trabajadores. No había que reemplazarlo: había que dejarlo listo para usarse bien en todas partes.

El logo anterior existía solo como una imagen PNG de 215 píxeles. Eso bastaba para una web pequeña, pero no para un casco, una camioneta, una cotización impresa o un letrero de faena.

a **Sin archivo vectorial.** Al ampliarlo se pixelaba; no se podía mandar a imprenta, bordado ni vinilo.

b **Geometría irregular.** Las laderas tenían pendientes distintas y los cortes, grosores distintos. A tamaño grande se notaba "hecho a mano".

c **Letra a brocha poco legible.** "DBM" en letra manuscrita se leía mal a distancia y en tamaños chicos, y no tenía relación con la geometría del símbolo.

d **Rojo demasiado saturado.** El #E30F03 vibra en pantalla y se empasta al imprimir.

e **Sin versiones.** No había negativo para fondos oscuros, versión a una tinta, horizontal ni favicon.

f **Sin reglas.** Nada definía colores, tipografías, márgenes ni tamaños mínimos.

02

Qué se mantuvo y qué cambió

ANTES · PNG 215 PX



DESPUÉS · VECTOR



ISOTIPOS SUPERPUESTOS



ELEMENTO	SE MANTIENE	CAMBIA
Isotipo	La M de cerros: tres cumbres y dos cortes diagonales	Redibujado con una sola pendiente (61°), base común y cortes del mismo grosor rematados en bisel
Nombre	"DBM" como nombre principal	Letra Archivo expandida en lugar de la letra a brocha; se agrega "Ingeniería y Construcción"
Color	Rojo y negro	Rojo afinado a #D7261E y negro HDPE #15171A


03

Construcción del isotipo

Los tres cerros comparten una misma pendiente y apoyan en la misma línea de base. Los dos cortes interiores son paralelos a la ladera izquierda y terminan en un bisel paralelo a la ladera derecha: la misma regla en todo el símbolo.

Así el isotipo se lee igual a 16 píxeles que en un letrero de 3 metros, y se puede reproducir en cualquier técnica (impresión, vinilo de corte, bordado, pintura con plantilla).

Pendiente	61° en todas las laderas
Proporción	1,46 : 1 (ancho : alto)
Cortes	Paralelos, mismo ángulo, remate en bisel
Archivo	Vector generado por script (brand/logo.mjs)



Versiones del logotipo

HORIZONTAL · PRINCIPAL



VERTICAL



ISOTIPO



NEGATIVO



UNA TINTA



SOBRE ROJO



05

Área de resguardo y tamaño mínimo

Alrededor del logotipo se deja libre, como mínimo, la mitad de la altura del isotipo (x/2). Ningún texto, borde ni imagen entra en esa zona.

VERSIÓN	PANTALLA	IMPRESO
Horizontal	120 px de ancho	30 mm de ancho
Vertical	72 px de ancho	20 mm de ancho
Isotipo solo	16 px de alto	6 mm de alto

Bajo el tamaño mínimo del horizontal, el subtítulo deja de leerse: usar solo el isotipo.



06

Color y tipografía

Rojo DBM

#D7261E
RGB 215 38 30
CMYK 0 82 86 16*

Negro HDPE

#15171A
RGB 21 23 26
CMYK 19 12 0 90*

Hormigón

#F4F2EE
RGB 244 242 238
CMYK 0 1 2 4*

El rojo es el acento: isotipo, botón principal y detalles. El texto va en negro HDPE y los fondos en blanco u hormigón. No se usan degradados.

* CMYK de referencia, convertido desde RGB. Pedir prueba de color a la imprenta; el Pantone equivalente se define con ella.

LOGOTIPO

Archivo Expandida

Solo dentro del logotipo (ya trazado en los archivos SVG).

TITULARES, BOTONES Y ETIQUETAS

Barlow Semi Condensed

TEXTO

Barlow. Termofusión a tope de tuberías HDPE en terreno.

Las tres son tipografías libres (licencia SIL Open Font), sin costo para la empresa.


Usos incorrectos



No deformar ni estirar.



No cambiar los colores.



No rotar.



No agregar sombras ni efectos.




No volver a usar el logo antiguo.



No usar sobre fondos sin contraste.



No componer el nombre con otra letra.



No repetir ni superponer el isotipo.

08

Aplicaciones y archivos

La marca se aplica en el sitio web termofusiondbm.cl, en el favicon y en los documentos de la empresa. Para cascos, chalecos y vehículos se usa el logotipo horizontal en negativo sobre fondos oscuros, o el isotipo solo en espacios chicos.

El recurso gráfico del sitio es una franja con el texto impreso de un tubo HDPE, en letra monoespaciada:

DBM · INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN · MONTAJES · OBRAS CIVILES · TE

ARCHIVOS (TERMOFUSIONDBM.CL/MARCA)

Logotipo horizontal	SVG · PNG · negativo · una tinta
Logotipo vertical	SVG · PNG · negativo
Isotipo	SVG · PNG · rojo, negro y blanco
Favicon	SVG · ICO · 180 px

DBM
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN